

EBS52SS1

Fiche Technique


Boissons et vins | Prêt pour panneau
Porte unique, double zone

POUR EN
SAVOIR
PLUS




MESURES


VUE FRONTALE



VUE LATÉRALE



VUE DU DESSUS




DESCRIPTION

Une solution brillante qui répond à tous vos besoins, RISERVA - EBS52SS1 24", propose deux zones de refroidissement différentes, réglables à différentes températures pour préserver une variété de boissons et de vins à leur fraîcheur optimale. Sa porte en verre trempé à double épaisseur UV protège les bouteilles contre le vieillissement, tandis que la technologie Perfect Climate d'Elica (EPC) assure un flux d'air constant entre les bouteilles pour une préservation optimale.



CARACTÉRISTIQUES

- Open door alarm
- Concealed hinge
- High efficiency carbon filters
- EPC technology
- Quiet operation
- Eco-mode



CAPACITÉ TOTALE MAXIMALE: 72 CANETTES +
14 BOUTEILLES DE VIN

**Ne dépassez pas la capacité maximale, pour éviter des dommages au produit et la perte de validation de la garantie



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Largeur	24"
Modèle	EBS52SS1
Dimensions	23 7/16"W x 23 11/16"D x 33 7/8"H
Poids	128 lbs
Type d'installation	Encastrable ou pose libre
Type de réfrigération	R600a
Volume	4.8 cu ft(135L)
Niveau de bruit	39 dBA
Finition de la porte	304 acier inoxydable
Finition de l'armoire	Noir
Finition intérieure	Noir
Conception des charnières	Charnière cachée
Eclairage	LED blanc à 3 niveaux
Contrôles	Affichage tactile capacitif avec voyants blancs

ZONE DE REFROIDISSEMENT 1 - BOISSONS

Capacité totale	72 cannetess (12 oz)
Plage de température	34 à 50°F
Étagères	2 étagères en verre trempé réglables

ZONE DE REFROIDISSEMENT 1 - VINES

Capacité totale	14 bouteilles de vin (25 oz)
Plage de température	40° à 64°F
Étagères	1 étagères complètes en bois de hêtre avec bordure métallique

PORTE

Poignée de porte	Tubulaire
Porte en verre trempé	Double panneau teinté, Rempli d'argon à faible émissivité
Porte réversible	Oui

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Bande de compresseurs	Embraco
Min. Circuit nécessaire	15 A
AC Pouvoir	110-120V / 60HZ
Amperage	0.95A
Type de connecteur	B

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mode Shabbat et fêtes
Râteliers entièrement extensibles supérieurs
Râteliers à vin en bois de hêtre premium
Lumières LED blanches avec réglage de teinte Kelvin à 3 niveaux
Technologie anti-vibration et système anti-amortissement
Porte en verre trempé double panneau
Apparence élégante avec poignée tubulaire
Technologie de climat parfait d'Elica

KITS


Kit de poignée Pro (acier inoxydable)	EPHKSS
Kit de poignée Pro (laiton poli)	EPHKPB
Kit de poignée tubulaire (laiton poli)	ETHKPB
Kit de supports de fixation	ESBKBL
Kit de supports de fixation dissimulés	EHSBKBL
Filtre à charbon	L00114-1
Kit de tablette inclinable	ETSKBL

Garantie: Deux (2) ans pièces et main-d'œuvre à domicile. Gagnez une année supplémentaire de pièces et de main-d'œuvre à domicile en vous inscrivant sur elica.com**


**Les images des produits sont montrées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.

**Pour une extension de garantie valide, inscrivez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada uniquement.

DIMENSIONS DE DÉCOUPE



CORDON D'ALIMENTATION



Utilisation domestique seulement.
Réfrigération, sans capacité de congélation.
Compresseur inclus.