


EWS52PR1

Fiche Technique

Espace de vin | Prêt pour panneau
Réfrigérateur de cave à vin double zone



MESURES



DESCRIPTION

RISERVA - EWS52PR1 avec des zones de température doubles est conçu pour stocker une variété de vins de qualité et les préserver dans des conditions optimales. En tant que leader mondial de la ventilation, Elica comprend profondément l'importance de maintenir la bonne température, l'humidité, la lumière et de faibles vibrations pour assurer l'environnement approprié pour une conservation sûre et le vieillissement. Les étagères en bois de hêtre naturel de RISERVA sont entièrement extensibles pour un accès facile et sûr à chaque bouteille.



CARACTÉRISTIQUES

- Open door alarm
- Articulated hinge
- High efficiency carbon filters
- Panel ready
- EPC technology
- Quiet operation
- Eco-mode

EWS52PR1	
A	31 $\frac{13}{16}$ " (78.7cm)
B	29 $\frac{1}{16}$ " (73.8cm)
C	34 $\frac{1}{4}$ " (87cm)
D	23 $\frac{7}{16}$ " (59.5 cm)
E	25" (63.5cm)
F	23 $\frac{1}{4}$ " (59.1cm)
G	21 $\frac{11}{16}$ " (55cm)
H	28" (71.1cm)
I	23 $\frac{5}{8}$ " (60cm)
J	22 $\frac{9}{16}$ " (57.3cm)
K	23 $\frac{7}{16}$ " (59.6cm)
L	47 $\frac{1}{2}$ " (120.6cm)
M	21 $\frac{1}{16}$ " (15mm)

**Ne dépassez pas la capacité maximale, pour éviter des dommages au produit et la perte de validation de la garantie



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur	24"
Modèle	EWS52PR1
Dimensions	23 7/16"W x 34 1/4"H x 23 5/16"D
Poids	128 lbs
Type d'installation	Encastrable ou pose libre
Type de réfrigération	R600a
Volume	4.8 cu ft(135L)
Niveau de bruit	39 dBA
Finition de la porte	Cadre prêt pour panneau + verre trempé
Finition de l'armoire	Noir
Finition intérieure	Noir
Conception des charnières	Charnière articulée
Eclairage	LED blanc à 3 niveaux
Contrôles	Affichage tactile capacitif avec voyants blancs

ZONE DE REFROIDISSEMENT 1 - VINS BLANCS	
Capacité totale	16 bouteilles de vin (25 oz)
Plage de température	40 à 50°F
Étagères	2 étagères complètes en bois de hêtre avec bordure métallique

ZONE DE REFROIDISSEMENT 2 - VINS ROUGES	
Capacité totale	36 bouteilles de vin (25 oz)
Plage de température	50° à 64°F
Étagères	3 étagères complètes en bois de hêtre avec bordure métallique

PORTE	
Poignée de porte	Tubulaire
Porte en verre trempé	Double panneau teinté,Rempli d'argon à faible émissivité
Porte réversible	Oui
	La porte réversible est expédiée avec une charnière à droite

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	
Bande de compresseurs	Embraco
Min. Circuit nécessaire	15 A
AC Pouvoir	110-120V / 60HZ
Amperage	0.95A
Type de connecteur	B


AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Mode Shabbat et fêtes	
Râteliers entièrement extensibles supérieurs	
Râteliers à vin en bois de hêtre premium	
Lumières LED blanches avec réglage de teinte Kelvin à 3 niveaux	
Technologie anti-vibration et système anti-amortissement	
Porte en verre trempé double panneau	
Apparence élégante avec poignée tubulaire	
Technologie de climat parfait d'Elica	

KITS	
Kit de poignée Pro (acier inoxydable)	EPHKSS
Kit de poignée Pro (laiton poli)	EPHKPB
Kit de poignée tubulaire (laiton poli)	ETHKPB
Kit de supports de fixation	ESBKBL
Kit de supports de fixation dissimulés	EHSBKBL
Filtre à charbon	L00114-1
Kit de tablette inclinable	ETSKBL
Kit de conversion de porte vitrée en porte pleine en acier inoxydable	ESPK24SS
Kit de conversion de porte vitrée en porte pleine prête à recevoir un panneau	ESPK24PR
Porte pleine complète de 24 po en acier inoxydable	ESDK24SS

Garantie: Deux (2) ans pièces et main-d'œuvre à domicile. Gagnez une année supplémentaire de pièces et de main-d'œuvre à domicile en vous inscrivant sur elica.com**

**Les images des produits sont montrées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
**Pour une extension de garantie valide, inscrivez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada uniquement.



DESSINS AU TRAIT



DIMENSIONS DU PANNEAU


Dimensions du panneau de recouvrement:

Largeur du panneau de porte	23 $\frac{1}{16}$ "
Hauteur du panneau de porte	30 $\frac{3}{16}$ "
Profondeur du panneau de porte	$\frac{3}{4}$ " max
Poids du panneau de porte	10 lbs max
Largeur de la zone visible	18 $\frac{3}{4}$ "
Hauteur de la zone visible	23 $\frac{9}{16}$ "




Utilisation domestique seulement.
Réfrigération, sans capacité de congélation.
Compresseur inclus.

DESSINS AU TRAIT



DIMENSIONS DE DÉCOUPE



CORDON D'ALIMENTATION

