

EBF52SS1

Boissons et vins
Porte française


Fiche Technique

POUR EN
SAVOIR
PLUS




MESURES


VUE FRONTALE



VUE LATÉRALE



VUE DU DESSUS



**Ne dépassez pas la capacité maximale, pour éviter des dommages au produit et la perte de validation de la garantie


DESCRIPTION

Conception sophistiquée et construction sans faille, RISERVA est votre meilleure alliée pour préserver la fraîcheur de vos boissons. Double compartiments et double zones de refroidissement, offrent l'élégance d'une cave à vin, fusionnée avec la commodité d'un espace de boissons. Il peut contenir jusqu'à 60 canettes (12 oz) dans la zone des boissons et jusqu'à 21 bouteilles de vin (21 oz) dans la zone des vins. La préservation optimale est assurée grâce aux étagères en bois de hêtre naturel, aux composants de la plus haute qualité qui réduisent les vibrations, ainsi qu'à la technologie Perfect Climate d'Elica (EPC) qui maintient une distribution de température constante et uniforme.



CARACTÉRISTIQUES

- Open door alarm
- Concealed hinge
- High efficiency carbon filters
- EPC technology
- Quiet operation
- Eco-mode



CAPACITÉ MAXIMALE TOTALE:
21 BOUTEILLES + 60 CANETTES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Largeur	24"
Modèle	EBF52SS1
Dimensions	23 7/16"W x 21 3/8"D x 34 1/2"H
Poids	117 lbs
Type d'installation	Encastrable ou pose libre
Type de réfrigération	R600a
Volume	4.8 cu ft(135L)
Niveau de bruit	39 dBA
Finition de la porte	304 acier inoxydable
Finition de l'armoire	Noir
Finition intérieure	Noir
Conception des charnières	Charnière articulée
Eclairage	LED blanc à 3 niveaux
Contrôles	Affichage tactile capacitif avec voyants blancs

ZONES DE REFROIDISSEMENT 1 - BOISSONS

Capacité totale	>60 canettes (12 oz)
Plage de température	34 à 68°F
Étagères	3 étagères en verre trempé réglables avec bordure en métal

ZONES DE REFROIDISSEMENT 2 - VINS

Capacité totale	21 Bouteilles de vin(25 oz)
Plage de température	34° à 68°F
Étagères	6 étagères en bois de hêtre avec façade en métal

PORTE

Poignée de porte	Tubulaire
Porte en verre trempé	Double panneau teinté, Rempli d'argon à faible émissivité
Porte réversible	Non

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Bande de compresseurs	Embraco
Min. Circuit nécessaire	15 A
AC Pouvoir	110-120V / 60HZ
Amperage	0.95A
Type de connecteur	B

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mode Shabbat et fêtes
Râteliers entièrement extensibles supérieurs
Râteliers à vin en bois de hêtre premium
Lumières LED blanches avec réglage de teinte Kelvin à 3 niveaux
Technologie anti-vibration et système anti-amortissement
Porte en verre trempé double panneau
Apparence élégante avec poignée tubulaire
Technologie de climat parfait d'Elica

KITS

Kit de poignée Pro (acier inoxydable)	EPHKSS
Kit de poignée Pro (laiton poli)	EPHKPB
Kit de poignée tubulaire (laiton poli)	ETHKPB
Kit de supports de fixation	ESBKBL
Kit de supports de fixation dissimulés	EHSBKBL
Filtre à charbon	L00114-1


Garantie: Deux (2) ans pièces et main-d'œuvre à domicile. Gagnez une année supplémentaire de pièces et de main-d'œuvre à domicile en vous inscrivant sur elica.com**



Utilisation domestique seulement.
Réfrigération, sans capacité de congélation.
Compresseur inclus.

**Les images des produits sont montrées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
**Pour une extension de garantie valide, inscrivez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada uniquement.

DIMENSIONS DE DÉCOUPE



CORDON D'ALIMENTATION

