

EWS52SS1

FICHE TECHNIQUE

Espace de vin


Réfrigérateur de cave à vin double zone

POUR EN
SAVOIR
PLUS




MESURES


VUE FRONTALE



VUE LATÉRALE



VUE DU DESSUS




DESCRIPTION

RISERVA - EWS52SS1 avec des zones de température doubles est conçu pour stocker une variété de vins de qualité et les préserver dans des conditions optimales. En tant que leader mondial de la ventilation, Elica comprend profondément l'importance de maintenir la bonne température, l'humidité, la lumière et de faibles vibrations pour assurer l'environnement approprié pour une conservation sûre et le vieillissement. Les étagères en bois de hêtre naturel de RISERVA sont entièrement extensibles pour un accès facile et sûr à chaque bouteille.



CARACTÉRISTIQUES

- Open door alarm
- Concealed hinge
- High efficiency carbon filters
- EPC technology
- Quiet operation
- Eco-mode



CAPACITÉ TOTALE MAXIMALE:
52 BOUTEILLES DE VIN (25 oz)

**Ne dépassez pas la capacité maximale, pour éviter des dommages au produit et la perte de validation de la garantie.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Largeur	24"
Modèle	EWS52SS1
Dimensions	23 7/16"W x 22 9/16"D x 33 7/8"H
Poids	128 lbs
Type d'installation	Encastrable ou pose libre
Type de réfrigération	R600a
Volume	4.8 cu ft(135L)
Niveau de bruit	39 dBA
Finition de la porte	304 acier inoxydable
Finition de l'armoire	Noir
Finition intérieure	Noir
Conception des charnières	Caché
Eclairage	LED blanc à 3 niveaux
Contrôles	Affichage tactile capacitif avec voyants blancs

ZONE DE REFROIDISSEMENT 1 - VINS BLANCS

Capacité totale	16 bouteilles de vin (25 oz)
Plage de température	40° à 50°F
Étagères	2 râtelier entièrement extensible en bois de hêtre avec façade métallique

ZONE DE REFROIDISSEMENT 2 - VINS ROUGES

Capacité totale	36 bouteilles de vin (25 oz)
Plage de température	50° à 64°F
Étagères	3 râtelier entièrement extensible en bois de hêtre avec façade métallique

PORTE

Poignée de porte	Tubulaire
Porte en verre trempé	Double panneau teinté, Rempli d'argon à faible émissivité
Porte réversible	Oui

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Bande de compresseurs	Embraco
Min. Circuit nécessaire	15 A
AC Pouvoir	110-120V / 60HZ
Amperage	0.95A
Type de connecteur	B

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Râteliers entièrement extensibles supérieurs
Râteliers à vin en bois de hêtre premium
Lumières LED blanches avec réglage de teinte Kelvin à 3 niveaux
Technologie anti-vibration et système anti-amortissement
Porte en verre trempé double panneau
Apparence élégante avec poignée tubulaire
Technologie de climat parfait d'Elica

KITS

Kit de poignée Pro (acier inoxydable)	EPHKSS
Kit de poignée Pro (laiton poli)	EPHPB
Kit de poignée tubulaire (laiton poli)	ETHKPB
Kit de supports de fixation	ESBKBL
Kit de supports de fixation dissimulés	EHSBKBL
Filtre à charbon	L00114-1
Kit de tablette inclinable	ETSKBL


Garantie: Deux (2) ans pièces et main-d'œuvre à domicile. Gagnez une année supplémentaire de pièces et de main-d'œuvre à domicile en vous inscrivant sur elica.com**



Utilisation domestique seulement.
Réfrigération, sans capacité de congélation.
Compresseur inclus.

**Les images des produits sont montrées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
**Pour une extension de garantie valide, inscrivez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada uniquement.

DIMENSIONS DE DÉCOUPE



CORDON D'ALIMENTATION

