

EBS51PR1

Fiche Technique


Espace de boissons | Prêt pour panneau
Porte unique, zone unique

POUR EN
SAVOIR
PLUS




MESURES

VUE FRONTALE




* $\frac{3}{4}$ " (1.9cm) Hauteur réglable

VUE LATÉRALE



VUE DU DESSUS



DESCRIPTION

RISERVA - EBS51SS1 crée les conditions idéales pour vos boissons gazeuses préférées. Ce réfrigérateur sous-comptoir de 24 pouces peut accueillir jusqu'à 120 canettes (12 oz). Il comprend 3 étagères coulissantes en verre trempé, un cadre en acier inoxydable 304 prêt à être personnalisé avec une porte en verre résistant aux UV à double couche et un design de charnière cachée qui offre une apparence plus raffinée et un ajustement plus serré dans les armoires.



CARACTÉRISTIQUES

- Open door alarm
- Articulated hinge
- High efficiency carbon filters
- Panel ready
- EPC technology
- Quiet operation
- Eco-mode

	EBS51PR1
A	31 $\frac{13}{16}$ " (78.7cm)
B	29 $\frac{1}{16}$ " (73.8cm)
C	34 $\frac{1}{4}$ " (87cm)
D	23 $\frac{7}{16}$ " (59.5 cm)
E	25" (63.5cm)
F	23 $\frac{1}{4}$ " (59.1cm)
G	21 $\frac{11}{16}$ " (55cm)
H	28" (71.1cm)
I	23 $\frac{5}{8}$ " (60cm)
J	22 $\frac{9}{16}$ " (57.3cm)
K	23 $\frac{7}{16}$ " (59.6cm)
L	47 $\frac{1}{2}$ " (120.6cm)
M	21 $\frac{1}{16}$ " (15mm)

**Ne dépassez pas la capacité maximale, pour éviter des dommages au produit et la perte de validation de la garantie



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Largeur	24"
Modèle	EBS51PR1
Dimensions	23 ⁷ / ₁₆ "W x 34 ¹ / ₄ "H x 23 ⁵ / ₁₆ "D
Poids	128 lbs
Type d'installation	Encastrable ou pose libre
Type de réfrigération	R600a
Volume	4.8 cu ft(135L)
Niveau de bruit	39 dBA
Finition de la porte	Prêt pour panneau + verre trempé
Poignée de la porte	Noir
Finition de l'armoire	Noir
Finition intérieure	Charnière articulée
Eclairage	LED blanc à 3 niveaux
Contrôles	Affichage tactile capacitif avec voyants blancs
Capacité totale	>120 canettes (12 oz canettes)
Plage de température	34° à 65°F
Étagères	3 étagères coulissantes en verre trempé ajustables avec bordure métallique (sans roulettes)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Bande de compresseurs	Embraco
Min. Circuit nécessaire	15 A
AC Pouvoir	110-120V / 60HZ
Amperage	0.95A
Type de connecteur	B

PORTE

Poignée de porte	Tubulaire
Porte en verre trempé	Panneau double teinté, rempli d'argon à faible émissivité
Porte réversible	Oui La porte réversible est expédiée avec une charnière à droite

DIMENSION DU PANNEAU DE RECOUVREMENT

Largeur du panneau de porte	23 ¹ / ₈ "
Hauteur du panneau de porte	30 ³ / ₁₆ "
Profondeur du panneau de porte	³ / ₄ " max
Poids du panneau de porte	10 lbs max
Largeur de la zone visible	18 ³ / ₄ "
Hauteur de la zone visible	23 ¹ / ₂ "

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mode Shabbat et fêtes

Râteliers entièrement extensibles supérieurs

Râteliers à vin en bois de hêtre premium

Lumières LED blanches avec réglage de teinte Kelvin à 3 niveaux

Technologie anti-vibration et système anti-amortissement

Porte en verre trempé double panneau

Apparence élégante avec poignée tubulaire

Étagères pour boissons en verre trempé

Le modèle intégré nécessite un panneau de porte personnalisé de 3/4" et une poignée (non fournis par Elica)

KITS

Kit de poignée Pro (acier inoxydable)	EPHKSS
Kit de poignée Pro (laiton poli)	EPHKPB
Kit de poignée tubulaire (laiton poli)	ETHKPB
Kit de supports de fixation	ESBKBL
Kit de supports de fixation dissimulés	EHSBKBL
Filtre à charbon	L00114-1
Kit de tablette inclinable	ETSKBL
Kit de conversion de porte vitrée en porte pleine en acier inoxydable	ESPK24SS
Kit de conversion de porte vitrée en porte pleine prête à recevoir un panneau	ESPK24PR
Porte pleine complète de 24 po en acier inoxydable	ESDK24SS




Utilisation domestique seulement.
Réfrigération, sans capacité de congélation. Compresseur inclus.

**Les images des produits sont montrées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.

**Pour une extension de garantie valide, inscrivez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada uniquement.



DESSINS AU TRAIT





DIMENSIONS DU PANNEAU

Dimensions du panneau de recouvrement:


Largeur du panneau de porte	23 ¹ / ₁₈ "
Hauteur du panneau de porte	30 ³ / ₁₆ "
Profondeur du panneau de porte	³ / ₄ " max
Poids du panneau de porte	10 lbs max
Largeur de la zone visible	18 ³ / ₄ "
Hauteur de la zone visible	23 ⁹ / ₁₆ "




DESSINS AU TRAIT



DIMENSIONS DE DÉCOUPE



CORDON D'ALIMENTATION



Garantie: Deux (2) ans pièces et main-d'œuvre à domicile. Gagnez une année supplémentaire de pièces et de main-d'œuvre à domicile en vous inscrivant sur elica.com**